

LASER INS

Laser et Electronique pour le TP



Tél: 01.64.76.83.35

Fax: 01.64.76.83.37

contact@laserins.fr

www.laserins.fr

OUTILS pour l'ENTRETIEN des ESPACES

Fabriqués en Allemagne depuis 40 ans

Ces outils permettent un travail de grande qualité sur la voirie et les espaces publics.

Pour l'aménagement de jardin, l'entretien des terrains de sport,
la rénovation de voirie et le nettoyage de sol.

Leur utilisation par les professionnels nous permet de perfectionner nos outils en optimisant le traitement des métaux, la qualité de fabrication et la conception.

Laissez vous convaincre par leur solidité et facilité d'utilisation, essayez les !

LISSEURS POUR BETON

Ces plaques aluminium répartissent rapidement et régulièrement le béton

S'utilisent avec nos manches **STG**

Répartiteur de béton en profilé d'Alu creux
100 x 25 mm avec extrémités remontantes

BV100 larg 100 cm 2,2 kg **82.00 €**

BV140 larg 140 cm 2,8 kg **90.00 €**

BV200 larg 200 cm 2,8 kg **197.00 €**




Pour niveler rapidement le béton liquide

BS63 63 X 30 cm 2,4 kg **101.00 €**

BS98 98 X 30 cm 3,4 kg **129.00 €**

BS123 123 X 22 cm 3,1 kg **131.00 €**





LASER INS

Laser et Electronique pour le TP

Tél: 01.64.76.83.35

Fax: 01.64.76.83.37

contact@laserins.fr

www.laserins.fr

RATEAUX A ENROBES

Râtaux aluminium pour la construction et la réparation de route, trottoir et tennis
Utilisés par les professionnels pour répartir et niveler sables, gravillons et enrobés
Embout tube acier pour manche modèle **STG** 32mm et lame en alliage aluminium spécial.
Simples, légers et confortables .Faciles à nettoyer



Le plus simple -chauffe rapidement

D60 largeur 60 cm 1,2 kg **40.00 €**

D80 largeur 80 cm 1,5 kg **43.00 €**

Double fonction ; lisse et ratisse

DZ60 largeur 60 cm 1,3 kg **47.00 €**

DZ80 largeur 80 cm 1,6 kg **52.00 €**

Avec bourrelets **E**, longévité accrue

Peut aussi tasser

E60 largeur 60 cm 1,4 kg **43.00 €**

E80 largeur 80 cm 1,7 kg **46.00 €**

E100 largeur 100 cm 1,9 kg **63.00 €**

E150 largeur 150 cm 2,7 kg **70.00 €**

Profil creux **F**, surface de lissage augmentée


F60 largeur 60 cm 1,4 kg **48.00 €**

F70 largeur 70 cm 1,7 kg **50.00 €**

F100 largeur 100 cm 1,9 kg **84.00 €**

F150 largeur 150 cm 2,4 kg **100.00 €**

F200 largeur 200 cm 2,9 kg **108.00 €**



Avec un pli


DG60 largeur 60 cm 1,2 kg **45.00 €**



Avec deux plis

DD60 largeur 60 cm 1,3 kg **51.00 €**

DD75 largeur 80 cm 1,5 kg **53.00 €**



LASER INS

Laser et Electronique pour le TP



Tél: 01.64.76.83.35

Fax: 01.64.76.83.37

contact@laserins.fr

www.laserins.fr



Tôle **D** avec 2 arrêtes chanfreinées

DA80 largeur 80 cm 2,0 kg **77.00 €**



Travaille en tire pousse

DDO60 largeur 60 cm 1.1 kg **48.00 €**

Profil **E** embout central

EO70 largeur 70 cm 1.3 kg **38.00 €**

Profil creux **F** embout central

FOA070/28 70x28cm 1.0 kg **50.00 €**



Profil creux **F** embout central

FO70 largeur 70 cm 1.2 kg **45.00 €**



Râteau denté et incliné

G38 14 dents 38 cm 1,0 kg **25.00 €**

G44 16 dents 44 cm 1,2 kg **28.00 €**




Râteau denté et incliné en **V**

V44 16 dents 44 cm 1,0 kg **32.00 €**

Existe en droit **G38G G44G** et **V44G**

Caractéristiques et prix identiques



LASER INS

Laser et Electronique pour le TP

Tél: 01.64.76.83.35

Fax: 01.64.76.83.37

contact@laserins.fr

www.laserins.fr

ARRACHE CLOUS-OUTIL UNIVERSEL

Employé sur les chantiers de construction, il permet avec son effet de levier optimal, le démontage de planches de coffrage, de poutres et de pavés, Idéal pour le déplacement d'éléments lourds tels que les palettes et la mise en place de bordures béton

Avec force d'au maximum 100 kg

On peut soulever 3 T.

H75 pour clou jusqu'à diam 14 mm 5,1 kg **127.00 €**

H75S pour clou jusqu'à diam 22 mm 5,1 kg **140.00 €**



DAMES A MAIN

Tamper universel pour revêtement des routes, travaux de béton...Léger, sans trace sur les bords, poignée synthétique sur tube en acier de 116 cm.

Plaque en acier avec « silent bloc » pour suppression des vibrations dans les poignets.


S18 Plaque 18x18cm manche 116 cm 8,0 kg **101.00 €**

S12 Plaque 18x12cm manche 116 cm_6,0 kg **97.00 €**

Pilon simple en acier pour manche **ST6**

S7 diamètre 6cm hauteur 10cm 3,2 kg Prix **37.00 €**





TARRIERES A MAIN



Pouvant être utilisées jusqu'à 80 cm de profondeur
En acier galvanisé à chaud, avec le manche en bois

HB8	Diamètre 8cm	2,2 kg	95.00 €
HB10	Diamètre 10cm	2,4 kg	102.00 €
HB12	Diamètre 12cm	2,9 kg	115.00 €
HB15	Diamètre 15cm	3,2 kg	127.00 €
HB20	Diamètre 20cm	3,7 kg	145.00 €
HB25	Diamètre 25cm	5,6 kg	153.00 €
HB30	Diamètre 30cm	7,6 kg	218.00 €




Pouvant être utilisées jusqu'à 150 cm de profondeur
avec sa rallonge de 70cm, tout acier



HB8V	Diamètre 8cm	3,9 kg	172.00 €
HB10V	Diamètre 10cm	4,1 kg	182.00 €
HB12V	Diamètre 12cm	5,0 kg	185.00 €
HB15V	Diamètre 15cm	5,3 kg	191.00 €
HB20V	Diamètre 20cm	5,7 kg	215.00 €
HB25V	Diamètre 25cm	8,8 kg	253.00 €
HB30V	Diamètre 30cm	11,7 kg	305.00 €
ZV100/18	Ral 1m 8v a 20v	2,1 kg	54.00 €
ZV100/20	Ral 1m 25v-30v	2,6 kg	56.00 €
ZV150/18	Ral 1,5m 8va 20v	3,2 kg	65.00 €
ZV150/20	Ral 1,5m 25-30v	3,8 kg	68.00 €





LASER INS

Laser et Electronique pour le TP

Tél: 01.64.76.83.35
Fax: 01.64.76.83.37
contact@laserins.fr
www.laserins.fr

BECHES DOUBLES

Pour faire des trous de diamètre maximum 170 mm
Deux bèches articulées en acier avec manches en hêtre



DS14 hauteur 127cm 4,2 kg **136.00 €**
Avec manches 4x100cm lames bleues 14x27cm

DS12 hauteur 170cm 6.0 kg **140.00 €**
Avec manches 4x130cm lames croisées 13x20cm

RATEAUX ALU

Avec dents aluminium remplaçables
Manche **STR** à rajouter

R58 largeur 58cm 0.6 kg **44.00 €**

15 dents droites **ER**

R63 largeur 63cm 0.6 kg **43.00 €**

16 dents droites **ER**

RL71 largeur 71cm 0.5 kg **30.00 €**

Dents inclinées

ER dent 11cm 0.017 kg **1.25 €**



RATEAUX SOUPLE


Pratiques et légers avec dents polyamides rondes de haute qualité
Idéal pour entretien des parcs et jardins
Manches **STR** à rajouter



RP64 64x11cm 0.4 kg **19.00 €**



RP60 60x35cm 0.5 kg **16.00 €**



LASER INS

Laser et Electronique pour le TP



Tél: 01.64.76.83.35

Fax: 01.64.76.83.37

contact@laserins.fr

www.laserins.fr

PELLES

Pelles aluminium légères et solides 27 à 44cm a partir de 0.8kg

Lame remplaçable en acier traité galvanisé.

s'utilisent avec manches **STS**

Pelles à neige

HGB. 39 x 42 cm 1,4 kg **55.00 €**

nervurée jaune

HGN. 39 x 42 cm 1,4 kg **44.00 €**

Nervurée brute

HGNO. 39 x 42 cm 1,2 kg **39.00 €**

Sans nervures brute

EHGIG 37x3,5 cm 0,2 kg **6.80 €**

Lame acier de remplacement



Pelles pour fruits, tourbe, feuillage,
sciures de bois, déchets de marché etc.

IGO 44 x 42 cm 1,2 kg **51.00 €**

Sans lame

IGO 44 x 44 cm 1,5 kg **56.00 €**

Avec lame **EHGIG**



Pelles pour neige fondue, sable, sel,

FG 29 x 34 cm 0,8 kg **47.00 €**

Avec nervure et lame remplaçable

FGO 29 x 31cm 0,6 kg **40.00 €**

Sans nervure avec lame acier

FGOF 29 x 31cm 0,6 kg **42.00 €**

Sans nervure sans lame tout alu

EFG 29 x 3,5 cm 0,2kg **8.00 €**

lame acier



Pelles idéales pour le vrac avec

Lame acier remplaçable

HS7 32 x 35 cm 0,8 kg **21.00 €**

HS9 38 x 35 cm 1,1 kg **21.00 €**


EHS7 lame 32x3.3cm 0,2kg **7.60 €**

EHS9 lame 36x3.3cm 0,2kg **7.60 €**

FGOAF 29 x31 cm 1.5kg **50.00 €**

Tout aluminium avec manche 1 m et poignée plastique





LASER INS

Laser et Electronique pour le TP



Tél: 01.64.76.83.35

Fax: 01.64.76.83.37

contact@laserins.fr

www.laserins.fr

POUSSOIR POUR TERRE ET NEIGE

Outils en aluminium pour nettoyage des chaussées

Avec racleur en acier traité.

Idéal pour racler la neige jusqu'à 20 cm

et la terre en sortie de chantier

solide fixation du manche



3.4x150xm en hêtre **STL**

L50+ avec manche 50 x 37 cm 2,1 kg **49.00 €**

L50 sans manche 50 x 37 cm 1,3 kg **44.00 €**

L50BG+ **L50BG** en jaune **60.00** et **57.00 €**

L50BR+ **L50BR** en rouge **60.00** et **57.00 €**

ECL50 50 x 3,5 cm 0,25 kg **7.00 €**

Lame acier de remplacement avec rivets

FCL50 largeur 50 cm 1,2kg **7.00 €**

Cache synthétique blanc pouvant être fixé
sur lame pour la neige fraîche

Racleur manche **STG**

C40 40 x 16 cm 1,0kg **47.00 €**

C50 50 x 16 cm 1,2kg **49.00 €**

C60 60 x 16 cm 1,4kg **52.00 €**

C50B en jaune **59.00 €**

C50B+j avec manche 1,9 kg **64.00 €**

Lames acier de remplacement avec rivets

EC40 40 x 3,5 cm 0,2 kg **7.00 €**

ECL50 50 x 3,5 cm 0,25 kg **7.00 €**

EC60 60 x 3,5 cm 0,3 kg **7.00 €**


US30 30 x 26 cm 0,9 kg **13.00 €**

Embout laqué pour manche **STUS**

EUC30 30 x 15 cm 0,4 kg **6.60 €**

Lame ep 1mm en acier traité avec vis





LASER INS

Laser et Electronique pour le TP



Tél: 01.64.76.83.35

Fax: 01.64.76.83.37

contact@laserins.fr

www.laserins.fr

RATEAUX POUR TERRAINS SYNTHETIQUE

En métal avec denture en caoutchouc, pour retirer
feuillages et ordures sans dommage pour la surface
Spécialement adaptés pour les terrains de sport synthétiques



S'utilisent avec manches **STR**

GR50 largeur 50 cm 0.6kg **43.00 €**


GR75 largeur 60 cm 0,9kg **57.00 €**



Garniture en synthétique dans des lieux de sport

A utiliser avec manche **STG**

BZ80 largeur 80 cm 0.8kg **67.00 €**




RATEAU MAGNETIQUE

Ramasse facilement avec son aimant permanent
Les vis, clous et autres objets en fer

MB60 largeur 80 cm 1.2kg

Avec aimant remplaçable





LASER INS

Laser et Electronique pour le TP



Tél: 01.64.76.83.35

Fax: 01.64.76.83.37

contact@laserins.fr

www.laserins.fr

RACLETTES EN CAOUTCHOUC

Pour étaler et nettoyer les revêtements de chaussées, les sols industriels
Lame caoutchouc résistante aux hydrocarbures serrée par une contreplaque métal



Le plus simple s'utilise avec manche **STR**

AW40 largeur 40 cm 0,5kg **28.00 €**

AW60 largeur 60 cm 0,7kg **33.00 €**

Caoutchouc de rechange

EAW40 caoutchouc + vis 0,3kg **11.00 €**

EAW60 caoutchouc + vis 0,4kg **16.00 €**



2 fonctions : répartition coté équerre alu
et finition coté caoutchouc, manche **STG**

AG60 largeur 60 cm 0,9 kg **42.00 €**



Râteau standard

A45 largeur 45 cm 0,6kg **34.00 €**

A60 largeur 60 cm 0,8kg **38.00 €**

Caoutchouc de rechange

EAB45 caoutchouc + vis 0,3kg **12.75 €**

EAB60 caoutchouc + vis 0,4kg **16.00 €**



Râteau renforcé

B60 largeur 60 cm 1,0kg **44.00 €**

B80 largeur 80 cm 1,3kg **48.00 €**

B100 largeur 100 cm 1,5kg **64.00 €**

B120 largeur 120 cm 1,6kg **69.00 €**

B190 largeur 190 cm 2,2kg **135.00 €**



Caoutchouc de rechange


EAB60 largeur 60 cm 0,4kg **16.00 €**

EAB80 largeur 80 cm 0,6kg **19.00 €**

EAB100 largeur 100 cm 0,7kg **23.00 €**

EAB120 largeur 120 cm 0,8kg **25.00 €**

EAB190 largeur 190 cm 1,3kg **42.00 €**



LASER INS

Laser et Electronique pour le TP



Tél: 01.64.76.83.35

Fax: 01.64.76.83.37

contact@laserins.fr

www.laserins.fr

EXTRACTEURS

S'ouvre et se ferme par la simple action sur le manche
Permet de récupérer jusqu'à 4.5 mètres les objets tombés
dans les endroits difficiles d'accès tel que fond de canal avec vase.
Adapté également pour la prise d'échantillons



2 godets rectangles 20x20cm

Contenance 2.2l

HMB20 longueur 200 cm 4,5kg **395.00 €**

HMB20/1 longueur 150 cm 3,8kg **380.00 €**

2 godets hémisphériques

diam 17cm contenance 1,0l

HMB17 longueur 200 cm 3,7kg **380.00 €**

HMB17/1 longueur 150cm 3,0kg **370.00 €**

Rallonge jusqu'à 4,5 m

HMBV90 longueur 90 cm 1,3kg **88.00 €**



ST-G ST-GL STL STR STS ST-US



MANCHES

Une série de manche adaptée

STA diam.4 x longueurs 105 cm **13.00 €**

Frêne et poignée plastique 0,7kg

STG diam 3,2 x longueur 170 cm **8.00 €**

Manche standard en frêne 0,9kg

STGL diam 3,2x longueur 230 cm **10.00 €**

Manche en frêne 1,0kg

STL diam 3,4 x longueur 150 cm **10.00 €**

Manche avec angle, en hêtre 0,8kg

STR diam 2,8 x longueur 170 cm **6.00 €**

Manche en frêne 0,5kg

STS diam 4,0 x longueur 130 cm **8.00 €**

Manche avec angle, en frêne 0,8kg

STUS diam 3,8 x longueur 120 cm **6.00 €**

Manche en frêne 0,6kg

STGV diam 3,2 x longueur 20 cm **12.00 €**

Tube rallonge avec vis 0,3kg