



Odomètre Super Réf. 702 111

Odomètre Super Nedo

L'odomètre « Super » Nedo répond aux plus sévères exigences en matière de précision, de qualité et de fiabilité. Grâce aux strictes tolérances de fabrication de la roue de précision et au compteur de grande qualité, l'odomètre « Super » Nedo atteint une précision de $\pm 0,02 \%$, ce qui correspond à une erreur maximale de **± 2 cm sur une distance de 100 m.**

Le compteur centimétrique est monté à l'abri des chocs au-dessus de la roue et entraîné par une courroie crantée. La remise à zéro du compteur s'effectue à l'aide d'un levier.

Le frein de blocage est intégré dans la béquille. La poignée pistolet ergonomique et le manche robuste en aluminium garantissent un maniement optimal de l'odomètre. Pour le transport, le manche peut être replié sur le côté grâce à un mécanisme astucieux.

Particularités :

- Circonférence de la roue : 1 m
- Portée : 0 à 9 999,99 m
- Emplacement du compteur : au centre
- Résolution : 0,01 m
- Poids : env. 3,65 kg
- Tolérance: 0,02 %

Détails de la commande :

Réf.

702 111 Odomètre Super

702 111-600 Odomètre Super étalonné



Coffret de transport Réf. 752 111

Coffret de transport

Particularités :

- Pour odomètre Réf. 702 111
- Matériau : carton plastifié

Détails de la commande :

Réf.

752 111 Coffret de transport

Dispositif de guidage sur rails

Le système de guidage sur rails évite fiablement à l'odomètre Super Nedo de glisser du rail. Ainsi, l'odomètre Super Nedo peut aussi être utilisé pour mesurer des tronçons de voies ferrées. Montage aisé sans outil.



Détails de la commande :

Réf.
702 210 Dispositif de guidage sur rails



Odomètre léger Econo



Particularités :

- Circonférence de la roue : 1 m
- Portée : 0 à 9 999,9 m
- Résolution : 0,01 m
- Poids : env. 2,3 kg
- Tolérance : 0,05 %

Détails de la commande :

Réf. 703116

Réf.
703 116 Odomètre léger Econo
703 126 Odomètre léger Econo avec sac à dos



Odomètre léger Réf. 703 111

Odomètre léger Deluxe

L'odomètre léger Nedo se distingue par une conception robuste et ergonomique. Des résultats de mesure précis sont assurés grâce à une roue de précision résistante à l'abrasion et à un compteur de haute précision.

La poignée pistolet avec manette de frein intégrée garantit un maniement aisé. Le mécanisme articulé astucieux du manche permet d'atteindre un volume de rangement très réduit.

Particularités :

- Circonférence de la roue : 1 m
- Portée : 0 à 9 999,9 m
- Résolution : 0,01 m
- Poids : env. 2,3 kg
- Tolérance : 0,05 %

Détails de la commande :

Réf.
703 111 Odomètre léger Deluxe
703 115 Odomètre léger Deluxe avec sac à dos



Odomètre léger « Prof. » Réf. 703 112

Odomètre léger Nedo « Professional »

L'odomètre « Professional » est équipé d'un **bouton de remise à zéro** intégrée et d'une manette de frein dans la poignée. Ainsi, le compteur peut être remis à zéro sans que l'utilisateur doive se pencher.

Particularités :

- Circonférence de la roue : 1 m
- Portée : 0 à 9 999,9 m
- Résolution : 0,01 m
- Poids : env. 2,4 kg
- Tolérance : 0,05 %
- Bouton de remise à zéro dans la poignée pistolet

Détails de la commande :

Réf.	
703 112	Odomètre léger « Prof. »
703 120	Odomètre léger « Prof. » avec sac à dos



Réf. 703118

Odomètres légers Digital Nedo

Particularités :

- Affichage numérique avec résolution centimétrique
- Faible volume de rangement grâce au mécanisme à rabattement sur le manche
- Poignée pistolet avec touche de frein intégrée
- Différents formats d'affichage
- Roue de précision
- Conception ergonomique
- Robustes et fiables

Caractéristiques techniques :

Portée	0 à 9.999,99 m
Résolution	1 cm
Poids	1,85 kg
Circonférence de la roue	1 m
Formats d'affichage	m, m/dm, m/cm, F, F/in, F/10ths, Yards, Yards/in
Alimentation	2 x 1,5V type AA
Autonomie	env. 350 h
Étanchéité	IP 65
Réf.	703 118
Réf.	703 128 avec sac à dos

Odomètre mini Nedo

Comme les odomètres légers Nedo, le mini-



odomètre Nedo est équipé d'une poignée pistolet ergonomique avec manette de frein intégrée. La roue de précision résistante à l'usure et le compteur de haute précision garantissent des mesures précises.

La faible circonférence de la roue de 0,5 m et les deux mécanismes articulés du manche permettent de ranger le mini-odomètre dans un volume très restreint.

Particularités :

- Circonférence de la roue : 0,5 m
- Plage de mesure : 0 à 9 999,9 m
- Résolution : 0,01 m
- Poids : env. 1,2 kg
- Tolérance: 0,05 %
- Volume de rangement extrêmement réduit

Détails de la commande :

Réf.

703 113

Odomètre mini

703 125

Odomètre mini avec sac à dos

Sac à dos Nedo



Sac à dos Nedo avec un grand volume de rangement; confortable à porter.

Détails de la commande :

Réf.

753 215

Sac à dos

Sac à dos Réf. 753 215